



Rexal

GLASRÄCKE QUICK

Minimalistiskt glasträcke - Maximal utsikt

SKAPA FANTASTISKA MILJÖER MED QUICK

Stabil, stilren och elegant glasprofil - enkel och snabb att montera!

Med endast en aluminiumprofil i botten skapar det stolpfria glasracket en ljus och transparent miljö som ger en känsla av rymd.

Tack vare glasets obrutna linje ger det ett bra skydd mot ljud och vind och med ett nästan obefintligt behov av underhåll får du kvarterets bästa utsikt!





ELEGANT GLASRÄCKE FÖR ALLA MILJÖER

Quick är det stilrena glasracket som ger maximal utsikt utan skymmande stolpar eller klämfästen.

Med sin eleganta transparens skapar glasracket fantastiska miljöer.

Quick lämpar sig lika väl inomhus som utomhus - i privata hem, offentliga miljöer, kommersiella lokaler eller kontor.

Glasprofilen är en smäcker men stark aluminiumprofil som klarar tuffare klimat.

SKRÄDDARSY DITT EGET GLASRÄCKE

Golv eller sidomontage? Färg på profil?
Typ av glas? Med eller utan handledare?

Quick finns för både golv- och sidomontage och kan enkelt monteras i bjälklag av stål, betong eller trä.

Glasprofilen finns i två snygga färger, klassisk natur och trendigt svart.

Önskar du ett räcke med eller utan handledare?

Vi har handledare för alla miljöer!

HANDLEDARE

Med en handledare eller list får du en elegant och praktisk avslutning samtidigt som du skyddar glasets överkant lite extra.

Vi erbjuder handledare både i runda och fyrkantiga rör med olika ytfinish.

Trähandledare ger en mer varm och mjuk känsla medan ett rostfritt rör eller kantlist ger ett mer avskalat och modernt intryck.

Du kan genom ditt val styra upplevelsen av racket.





KLARAR 1 kN!

GLASPROFIL REXAL QUICK


Klarar 1 kN med glas 16.76mm
Belastningstestad av RISE
Justerbar profil
Snabb & enkel att montera
Finns i 2500mm & 5000mm längd

TOPPMONTERAD 2500MM

8002025 naturanodiserad
 8002025S svartanodiserad

TOPPMONTERAD 5000MM

8002050 naturanodiserad
 8002050S svartanodiserad



SIDOMONTERAD 2500MM

8002125 naturanodiserad

SIDOMONTERAD 5000MM

8002150 naturanodiserad

