

Produktinformation: **HABE Patronöppnare**



Utgåva: 1 Datum: 2023-02-23

Produktbeskrivning & användning

HABE Patronöppnare är en säkerhetskniv som används för att öppna plast patroner som innehåller lim, fönsterkitt eller fogmassa etc. Men även för att skära fogspetsar så att de blir rätt dimensionerade. En säker kniv som gör att skaderisken minskar väsentligt och att man som användare kan öppna patroner eller skära fogspetsar på ett säkert och behagligt sätt.

HABE Patronöppnare är väldigt lätt och enkel att ha med sig i fickan eller i väskan.

HABE Patronöppnare har två knivblad. Ett knivblad för att öppna den stängda patronen, man öppnar då den gängade delen i toppen av patronen. Sen har den ett knivblad som är monterad i typ av giljotin, som används för att skära eller klippa fogspetsen så att den får rätt dimensionering.

HABE Patronöppnare är försedd med knivblad som varar länge men dessa knivblad går även att bytas ut när de är slitna.



Smidig säkerhetskniv

Teknisk data:



Typ:	Säkerhetskniv
Material:	Plast och metall
Färg:	Svart
Tjocklek:	10 mm
Bredd:	45 mm
Längd:	130 mm

All teknisk data som anges i detta produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätningar kan variera beroende på omständigheter är utanför vår kontroll.

Bruksanvisning



Förberedning:

Tag bort skyddet för kniven som används för att öppna patronen. Förvara gärna plastskyddet på kniven då den inte används.

Användning:

Se till att placera kniven över toppen av patronen (den gängade delen). Skär sedan av toppen så att inte gängningen förstörs.

Giljotinen används för att skära eller klippa till fogspetsen.

Rengöring:

Icke härdad lim eller fogmassa som hamnat på ställen där det inte skall vara, kan torkas upp med typ HABE Wipes Rough. Härdad lim eller fogmassa tas bort mekaniskt.

Destruering:

Använda knivblad sorteras som metall. Plasthållaren utan knivar sorteras som brännbart.



Artikelnummer	Färg
9730809	Svart

Ovan nämnd information och data, liksom våra anvisningar och rekommendationer, är baserade på erfarenhet och en mängd försök, både i praktiken men även i laboratoriemiljöer. De är avsedda att hjälpa våra kunder att finna lämpligaste arbetsmetoden samt som vägledning vid val av produkt. Då användarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi därför inte påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

HABE Sealant AB
Malmövägen 2
265 36 Åstorp
Sweden

Org.nr 559200-2439

www.habes.se